
02008802510950008



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 880

25 Οκτωβρίου 1995

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

Διορθώσεις σφαλμάτων

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

Αριθ. ΟΙΚ. Β-29477/696 (1)

Αντικατάσταση περίπτωσης ΒΒ της παραγρ. 2 της αριθ. Β-21175/594/4.7.94 απόφασης περί «καθορισμού κομίστρου για επιβατικά Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα με ή χωρίς μετρητή για τα έτη 1994 - 1995».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Την Β-21175/594/4.7.94 απόφασή μας περί «καθορισμού κομίστρου για επιβατικά Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα με ή χωρίς μετρητή για τα έτη 1994 - 1995».

2. Την αριθ. 2032/1.7.94 απόφαση της Επιτροπής Τιμών και Εισοδημάτων.

3. Την αριθ. 32948/329/13.10.94 (Β' 782) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών στον Υφυπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Η περίπτωση ΒΒ της παραγράφου 2 της αριθ. Β-21175/594/4.7.94 (Β' 523) απόφασής μας αντικαθίσταται ως εξής:

«ΒΒ» «Για τα αυτοκίνητα αγοραία».

«Δραχμές πενήντα οκτώ (58) για κάθε χιλιόμετρο διαδρομής άν ο μισθωτής του αυτοκινήτου πρόκειται να επιστρέψει στον τόπο (διοικητική μονάδα) μίσθωσης του αυτοκινήτου (Τιμολόγιο 1) και δραχμές εκατόν δέκα τρείς (113) για κάθε χιλιόμετρο αν ο μισθωτής δεν επιστρέψει στον τόπο μίσθωσης του αυτοκινήτου (Τιμολόγιο 2).

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. Β-21175/594/4.7.94 (Β' 523) απόφασή μας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 1995

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΒΑΣΙΛΗΣ

Αριθ. 7309 (2)

Χαρακτηρισμός αποδέκτη των αστικών λυμάτων των Δήμων Γαστούνης και Βαρθολομιού» Ν. Ηλείας.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΗΛΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του Νόμου 3200/55 «περί διοικητικής αποκεντρώσεως όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα».

2) Την αριθμ. Ειβ/221/65 Υγειονομική Διάταξη όπως συμπληρώθηκε μεταγενέστερα με τις αρ. Γ1/17851/ 7.2.71 και Γ4/1305/12.1.74 Υγειον. Διατάξεις.

3) Την αριθ. 46399/1352/3.7.86 Υπουργική Απόφαση σύμφωνα με τις οδηγίες του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών κοινοτήτων «Για την ποιότητα επιφανειακών νερών».

4) Την αριθ. 9105/1213/15.3.95 Απόφαση Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ της Δ/νσης Περιβάλλοντος για την προέγκριση χωροθέτησης του βιολογικού καθαρισμού των Δήμων Γαστούνης και Βαρθολομιού.

5) Το αριθμ. Υ2/4245/94/26.1.95 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κ.Α. που συνοδεύεται με το

φύλλο παρατηρήσεων και αφορά την προκαταρκτική μελέτη.

6) Την προκαταρκτική μελέτη που αφορά τον βιολογικό καθαρισμό των λυμάτων των Δήμων Γαστούνης και Βαρθολομιού.

7) Το από 20.7.95 πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής που γνωμοδοτεί για τον χαρακτηρισμό του αποδέκτη των αστικών λυμάτων των Δήμων Βαρθολομιού και Γαστούνης, αποφασίζουμε:

Επιτρέπουμε την διάθεση των επεξεργασμένων αστικών λυμάτων (μετά τον βιολογικό καθαρισμό) των Δήμων Γαστούνης και Βαρθολομιού και γειτονικών οικισμών, όπου συνολικά εκτιμάται ότι ο αριθμός των κατοίκων που θα εξυπηρετεί ο βιολογικός καθαρισμός θα φθάνει μελλοντικά μέχρι 21.700 κατοίκους, στον ποταμό Πηνειό και συγκεκριμένα στο σημείο που απέχει πριν την εκβολή αυτού 1,7 χιλ/τρα.

Οι εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού θα ανεγερθούν σε γήπεδο ιδιοκτησίας του Δήμου Γαστούνης, έκτασης 19 στρεμμάτων που βρίσκεται νότια του οικισμού της Γαστούνης στην κτηματική περιφέρεια Γαστούνης σε αγροτική θέση δυτικά της γέφυρας Ντούνας.

Η τελική διάθεση μετά την επεξεργασία θα γίνεται ως εξής:

α) Την χειμερινή περίοδο θα παροχετεύονται στον Πηνειό ποταμό και στο σημείο που θα καθορίζεται στην εγκεκριμένη μελέτη διάθεσης και το οποίο απέχει 1,7 χιλ. από το σημείο εκβολής του ποταμού στη θαλάσσια περιοχή Μπούκα.

Η ανωτέρα τάξη χρήσεως των υδάτων του ποταμού και στη συνέχεια του νερού της θάλασσας καθώς και τα επιτρεπόμενα όρια διαθέσεως των επεξεργασμένων αστικών λυμάτων που θα περιέχονται στη νέα μελέτη βιολογικού καθαρισμού ορίζονται τα κατωτέρω:

1. Για τα ύδατα του ποταμού Πηνειού.

Τα ύδατα του ποταμού πρέπει να είναι κατάλληλα για αλιεία και άρδευση και να πληρούν τις παραμέτρους που αναφέρονται στα παραρτήματα Γ' και Δ' του Υπουργείου Υ.Π. και Κ.Α. και του παραρτήματος ΙΙΙ της 46399/1352/3.7.86 Απόφασης για την ποιότητα των επιφανειακών υδάτων σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ο.Κ.

2. Για τα ύδατα της θαλάσσης.

Τα ύδατα της θαλάσσης θα είναι κατάλληλα για κολύμβηση και αλιεία και θα πληρούν τις πραμέτρους όπως περιέχονται στον πίνακα και παράρτημα Β' του Υπουργείου Υ.Π. και Κ.Α. καθώς και το παράρτημα ΙΙ της 46399/1352/3.7.86 Υπουργικής Απόφασης και οδηγίες της Ε.Ο.Κ. για την ποιότητα των επιφανειακών υδάτων. Φωτοαντίγραφα των ανωτέρω παραμέτρων επισυνάπτουμε στο παρόν πρακτικό.

β) Την θερινή περίοδο και για να προστατευθούν οι υδατικοί αποδέκτες (ποταμός Πηνειός - θάλασσα) που οπωσδήποτε λόγω έλλειψης νερού κυρίως, αλλά και λόγω αυξημένων δραστηριοτήτων που γίνονται τη θερινή περίοδο θα εμφανισθούν επιβαρυμένοι, η τελική διάθεση θα γίνεται επιφανειακά στο έδαφος (με βαρύτητα) σε προκαθορισμένη περιοχή (τεχνικά κλπ., τοπογραφικά θα προσδιορίζονται στην εγκεκριμένη μελέτη διάθεσης) και με παραμέτρους που θα επισυναφθούν στο παρόν πρακτικό, με εξαίρεση την άρδευση λαχανικών που καταναλώνονται ωμά και χορτονομών (κρίνεται σκόπιμο να τεθούν προϋποθέσεις και όρια από το αρμόδιο Υπουργείο Γεωργίας).

Πέρα των ανωτέρω αναφερομένων ορίων μπορεί η αρμόδια Υπηρεσία - Τμήματος Υγείας να επιβάλλει στο μέλλον κατά περίπτωση τη λήψη κάθε συμπληρωματικού ή αυστηρότερου όρου.

Μετά τις μελέτες να συνυποβληθεί κανονισμός με οδηγίες για την καλή λειτουργία, τον έλεγχο και την συντήρηση των έργων επεξεργασίας των αποβλήτων που θα κατασκευαστούν και θα προβλέπονται τα απαιτούμενα μέτρα προς αντιμετώπιση ζημιών και εκτάκτων αναγκών.

Επίσης να προβλεφθεί κατασκευή φρεατίου δειγματοληψίας αποβλήτων.

Οι Δήμοι Γαστούνης και Βαρθολομιού οφείλουν να τηρούν βιβλίο παρακολουθήσεως της ποιότητας τόσο των επεξεργασμένων αποβλήτων όσο και της ποιότητας των νερών του αποδέκτη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πύργος, 19 Σεπτεμβρίου 1995

Ο Νομάρχης
ΘΑΝΑΣΗΣ ΡΑΛΛΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ (1) (2)

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ	Επιθυμητό Όριο	Ανώτατο επιτρεπόμενο όριο
	1	2
Σύνολο κολοβακτηριοειδών, /100 ml	500	10.000
Κολοβακτηρίδια, /100 ml	100	500
Εντερόκκοκοι, /100 ml	100	–
Σαλμονέλλες, /1000 ml	–	0
Εντεροϊοί, PFU/10 λίτρα	–	0
pH μονάδες	–	6,6 – 8,5 (ο)
Χρώμα	–	όχι ασυνήθιστη μεταβολή χρώματος (ο)
Ορυκτά Έλαια, mg/l	0,3	Χωρίς ορατή μεμβράνη στην επιφάνεια του νερού και χωρίς οσμή.
Επιφανειακά ενεργές ουσίες που αντιδρούν με κυανούν του μεθυίου, mg/l LAS	0,3	Αφρός που δεν διαρκεί.
Φαινόλες /δείκτης φαινόλης) mg/l C_6H_5CH	0,005	0,05
Διαφάνεια, m	5	2(ο)
Διαλυμένο οξυγόνο, % της συγκέντρωσης κορεσμού O_2	80 – 120	–
Πισσώδη κατάλοιπα και επιπλέοντα υλικά	απουσία	

Μπορεί να γίνει παρέκλιση λόγω εξαιρετικών καιρικών ή γεωγραφικών συνθηκών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΛΥΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ ΨΑΡΙΩΝ (10)

Α/Α	ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ	Κατηγορίες νερών: Νερά Σαλμονιδών – Επιθυμητό όριο	Νερά Σαλμονιδών – Ανώτατο επι-τρεπόμενο όριο	Νερά Κυπρινιδών – Επιθυμητό όριο	Νερά Κυπρινιδών – Ανώτατο επι-τρεπόμενο όριο
		1	2	3	4
1.	Θερμοκρασία, °C	(ο) (1)(11)	21,5(ο) (1)(11)	25 (ο) (1)(11)	28(ο) (1)(11)
2.	Διαλυμένο Οξυγόνο, mg/l O_2	50% δειγμ. ⩾ 9 100% δειγμ. ⩾ 7	50% ⩾ 9 100% ⩾ 6	50% ⩾ 8 100% ⩾ 5	50% ⩾ 7 100% ⩾ 4
3.	pH, μονάδες	6,5 – 8,5 (2)	6–9(ο) (2)	5,5 – 8,5 (2)	6–9(ο) (2)
4.	Αιωρούμενα Στερεά, mg/l SS	25(ο)(12)		25(ο)(12)	
5.	BOD_5, mg/l O_2	3		6	
6.	Ολικός φώσφορος, mg/l P	(3)(13)		(3)(13)	
7.	Νιτρώδη, mg/l NO_2	0,01		0,03	
8.	Φαινολικές ενώσεις, mg/l C_5H_6OH		4(14)		4(14)
9.	Πετρελαϊκοί Υνδρογονάνθρακες		5(15)		5(15)
10.	Ελεύθερη Αμμωνία, mg/l NH_3	0,005 (16)	0,025 (16)	0,005 (16)	0,025 (16)
11.	Ολική Αμμωνία, mg/l NH_4	0,04 (16)	1 (6) (16)	0,2 (16)	1 (6) (16)
12.	Ολικό υπολειμματικό χλώριο, mg/l HCCL		0,005 (7)(17)		0,005 (7) (17)
13.	ΟλικόςΨευδάργυρος, mg/l Zn		0,3 (8)(18)		1,0 (8) (18)
14.	Διαλυμένος χαλκός, mg/l Cu	0,04 (9) (19)		0,04 (9) (19)	

* Γλυκά επιφανειακά νερά μπορούν να χαρακτηρισθούν κατάλληλα για τη διαβίωση ψαριών και των δύο παραπάνω κατηγοριών ή απλά κατάλληλα μόνο για τη διαβίωση Κυπρινιδών – οπότε στην συγκεκριμένη περίπτωση ισχύουν μόνο τα όρια των στηλών 3 και 13.

1 η θερμοκρασία στην περιοχή εκπομπών θέρμικών αποβλήτων όταν στα όρια της ζώνης αναμίξεως δεν πρέπει να υπερβαίνει τη φυσιολογική θερμοκρασία για τα:

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΝΕΡΩΝ ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗ *
(Συνημμένο στο Α5/950/16.4.84 έγγραφο)

α/α Παράμετροι	Ενδεικτικές τιμές	
1. PH	6–9,5	
2. Διαλυμένο οξυγόνο mg/l	⩾3	Από Υγειονομ. Διάταξη Ε16/221/65 όπως τροποποιήθηκε (αρθρο 4 παράγραφοι 1, 4, νερά για άρδευση)
3. Ευκρινώς επιπλέοντα ή καθιζάνοντα στερεά. Εναποθέσεις ιλύος πηκτίνες, έλαια, λίπη και γενικά ουσίες που μπορούν να προκαλέσουν ζημίες σε αρδευτικές και στραγγιστικές εγκαταστάσεις και έργα.	άνευ	
4. Θερμοκρασία °C	⩽ 28°C	
5. Αιωρούμενα στερεά mg/l	⩽ 50	
6. Βιοχημικά απαιτούμενο οξυγόνο (BOD_5) mg/l	⩽ 40	
7. Ηλεκτρική αγωγιμότητα μS/cm (20°C)	⩽ 750	
8. Χλωριόντα mg/l	⩽ 120	
9. Βαθμός αλκαλίωσης	60%	
10. Βόριο mg/l	⩽ 3	
11. Τοξικά ή επικίνδυνα στοιχεία και ενώσεις επιβλαβείς για καλλιέργειες, εδάφη, ψάρια, ζώα και ανθρώπους	Τα ανώτερα ορια καθορίζονται εκάστοτε σε συνεργασία Υγειον. Υπηρεσίας με την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας	

Σημείωση*

Οι παράμετροι 1, 2, 3 περιέχονται στην Υγειον Διάταξη.

Οι υπόλοιπες παράμετροι χρησιμοποιούνται ενδεικτικά, με βάση τη μέχρι σήμερα εμπειρία μας, την υπάρχουσα διεθνή βιβλιογραφία κ.λ.π. και γι' αυτό έχουν ληφθεί σαν ανώτατο επιτρεπτό όριο (⩽).

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΟΣΤΡΑΚΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΧΙΝΟΔΕΡΜΩΝ, ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΨΑΡΙΩΝ*
(Συνημμένο στο Α5/950/16.4.84 έγγραφο)

α/α Παράμετροι	Ανώτατο επιτρεπόμενο όριο
1. PH	5–9,5
2. Θερμοκρασία 0° C	⩽ 30
3. Διαλυμένο οξυγόνο mg/l	⩾ 3
4. Διαφάνεια m	⩾ 2
5. Χρώμα	Να μην έχει σημαντική αλλοίωση
6. Οσμές	Άνευ δυσαρέστου οσμής
7. Χονδρά στερεά	Άνευ
8. Αφροί	Άνευ
9. Πετρελαϊκοί υδρογονάνθρακες	Άνευ
10. Τοξικές ουσίες	Σε περιπτώσεις που να μην μπορούν μεμονωμένα ή σε συνδυασμό να κάνουν τα νερά ακατάλληλα για τις προβλεπόμενες χρήσεις ή την επιβίωση ψαριών.

Σημείωση*:

Οι παράμετροι 3, 7, 10 υπάρχουνται στην Υγειον Διάταξη Ε1β/221/65, όπως τροποποιήθηκε (άρθρο 4, παρ. 2,4).

Οι υπόλοιπες παράμετροι χρησιμοποιούνται ενδεικτικά, με βάση τη μέχρι σήμερα εμπειρία μας, την υπάρχουσα διεθνή βιβλιογραφία κ.λ.π. και γι' αυτό έχουν ληφθεί σαν επιτρεπόμενα όρια.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΕΩΣ

α/α	ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ	Επιθυμηταί τιμαί	Ανώταται επιτρεπόμεναι τιμαί
1	Σύνολον κολοβακτηριοειδών/100 ml	500	10.000
2	Κολοβακτηρίδια/100 ml	100	2.000
3	Εντερόκκοκοι/100 ml	100	–
4	Σαλμονέλλαι/λίτρον	–	0
5	Εντεροϊοί, PFU/10 λίτρα	–	0
6	PH μονάδας	–	6,5-8,5
7	Χρώμα	–	όχι ασυνήθης μεταβολή χρώματος
8	Ορυκτά έλαια, mg/1	≤0,3	Άνευ ορατής μεμβράνης επί της επιφανείας του ύδατος και άνευ οσμής
9	Επιφανειακώς Ενεργοί ουσίαι αντιδρώσαι με κυανούν του μεθυλίου, mg/1 LAS	≤0,3	Αφρός όστις δεν διαρκεί
10	Φαινόλαι (δείκτης φαινόλης) mg/1 C_6H_5OH	≤0,005	Άνευ ειδικής οσμής ≤0,05
11	Διαφάνεια, m	10	5
12	Διαλελυμένον οξυγόνον, % κορεσμού O_2	80-120	–
13	Πισσώδη κατάλοιπα και επιπλέοντα υλικά	Άνευ	–

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΛΥΚΕΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΙ' ΑΛΙΕΙΑΝ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ	Ύδατα Σαλμονιδών		Ύδατα Κυπρινιδών	
	Επιθυμηταί τιμαί	Ανώταται επιτρεπόμεναι τιμαί	Επιθυμηταί τιμαί	Ανώταται επιτρεπόμεναι τιμαί
Θερμοκρασία, 0°C	* 21,5	23 (1)	25	28 (1)
Διαλελυμένον οξυγόνον, mg/1 O_2	50% ≥ 9 100% ≥ 7	50% ≥ 9 100% ≥ 6	50% ≥ 8 100% ≥ 5	50% ≥ 7 100% ≥ 4
pH, μονάδας		(6-9) ± 0,5		(6-9) ± 0,
Αιωρούμενα Στερεά, mg/1 SS	≤25		≤25	
	≤3		≤6	
Φωσφορικά, mg/1 PO_4	(2)		(2)	
Νιτρώδη, mg/1 NO_2	≤0,01		≤ 0,03	
Φαινολικαί Ενώσεις, mg/1C_6H_6OH	Μη προσδίδουσαι απαράδεκτον γεύσιν στους ιχθείς		Μη προσδίδουσαι απαράδεκτον γεύσιν στους ιχθείς	
Πετρελαϊκοί υδρογονάνθρακες	Άνευ ορατής μεμβράνης επί της επιφανείας του ύδατος ή επικαλύψεως του πυθμένος των υδάτινων φορέων ή προσδίδοντες απαράδεκτον γεύσιν στους ιχθείς		Άνευ ορατής μεμβράνης επί της επιφανείας του ύδατος ή επικαλύψεως του πυθμένος των υδάτινων φορέων ή προσδίδοντες απαράδεκτον γεύσιν στους ιχθείς	
Ελευθέρα Αμμωνία, mg/1 NH_3	≤0,005	≤0,025	≤0,005	≤0,025
Ολική Αμμωνία, mg/1 NH_4	≤0,004	≤1	≤0,2	≤1
Ολικόν υπολειμματικόν χλώριον mg/1 HOCL		≤0,005		≤0,005
Ολικός Ψευδάργυρος, mg/1 Zn		≤0,3(3)		≤1,0(3)
Διαλελυμένος χαλκός, mg/1 Cu	≤0,04(4)		≤0,04(4)	

1) Ανώταται επιτρεπόμεναι τιμαί δι' ύδατα δεχόμενα εκπομπές θερμικών αποβλήτων.

2) Δια λίμνας των οποίων το βάθος είναι από 18-300 μ., η επιτρεπόμενη φόρτιση φωσφορικών υπολογίζεται ως ακολούθως:

$$L \leqslant 10\frac{Z}{Tw}\ (1 + Tw)$$

όπου L = φόρτιση εκπεφρασμένη εις mg P ανά τετραγωνικόν μέτρον επιφανείας της λίμνης ανά έτος
Z = μέσον βάθος της λίμνης εις μέτρα
Tw = θεωρητικός χρόνος ανανεώσεως του ύδατος εις έτη

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΔΑΤΩΝ ΔΙ' ΑΡΔΕΥΣΙΝ

α/α	ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ	Επιτρεπόμεναι τιμαί	Παρατηρήσεις
1	pH, μονάδας	6,5-8,5	(1) Κατώτατον επιτρεπτόν όριον Αι επιτρεπόμεναι τιμαί θα καθορίζονται εκάστοτε υπό της αρμοδίας προς τούτο υπηρεσίας του Υπ. Γεωργίας αναλόγως των τοπικών συνθηκών και της δυνατότητας του αποδέκτου.
2	Διαλελυμένον οξυγόνον, mg/1	>3,0 (1)	(2) Ανώτατον επιτρεπτόν όριον. Η θερμοκρασία δεν δύναται να υπερβεί τους 3°C της μέσης εποχιακής θερμοκρασίας του αποδέκτου.
3	Θερμοκρασία °C	28 (2)	(3) Μη φυσικής προελεύσεως.
4	Αιωρούμενα στερεά mg/1 SS	$\leq$50 (3)	(4) Αι επιτρεπόμεναι τιμαί καθορίζονται εκάστοτε υπό της αρμοδίας προς τούτο υπηρεσίας του Υπ. Γεωργίας αναλόγως της ποιότητος των υδάτων, των προς άρδευσιν καλλιεργειών, των εδαφών και της εφαρμοζομένης αρδευτικής μεθόδου.
5	Βαθμός αλκαλιώσεως (εκατοστιαία αναλογία νατρίου)	$\leq$60%	(5) Αι επιτρεπόμεναι τιμαί καθορίζονται εκάστοτε υπό των αρμοδίων προς τούτο υπηρεσιών των Υπουργείων Γεωργίας και Κοιν. Υπηρεσιών.
6	Αγωγιμότης μs/CM εις 20°C	(4)	
7	Χλωριούχα, mg/1 Cl	(4)	
8	Ευκρινώς ορατά επιπλέοντα ή καθιζάνοντα στερεά	Άνευ	
9	Εναποθέσεις ιλύος	Άνευ	
10	Πηκτίναι, λίπη, έλαια ή γενικώς ουσίαι δυνάμεναι να προκαλέσουν ζημίας εις τας αρδευτικάς στραγγιστικάς εγκαταστάσεις	Άνευ	
11	Τοξικά ή επικίνδυνα στοιχεία και ενώσεις επιβλαβείς δια τα εδάφη, τας καλλιεργείας, τα ζώα, τους ιχθείς ή τους ανθρώπους	(5)	

Αριθ. 9714 (3)

Χαρακτηρισμός αποδέκτη των αστικών λυμάτων των Δήμων Ανδραβίδας - Λεχαινών και κοινοτήτων Τραγανού Σταφιδοκάμπου» Ν. Ηλείας.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΗΛΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του Νόμου 3200/55 «περί διοικητικής αποκεντρώσεως όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα».

2) Την αριθμ. Ειβ/221/65 Υγειονομική Διάταξη όπως συμπληρώθηκε μεταγενέστερα με τις αρ. Γ1/17851/7.2.71 και Γ4/1305/12.1.74 Υγειον. Διατάξεις.

3) Την αριθ. 46399/1352/3.7.86 Υπουργική Απόφαση σύμφωνα με τις οδηγίες του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών κοινοτήτων «Για την ποιότητα επιφανειακών νερών».

4) Την αριθ. οικ. 705/19.4.95 Απόφαση της Περ. Δυτ. Ελλάδος Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας για την προέγκριση χωροθέτησης βιολογικού καθαρισμού λυμάτων των Δήμων Ανδραβίδας - Λεχαινών και κοινοτήτων Τραγανού - Σταφιδοκάμπου.

5) Την προκαταρκτική μελέτη που αφορά τον βιολογικό καθαρισμό των λυμάτων των Δήμων Ανδραβίδας - Λεχαινών και κοινοτήτων Τραγανού Σταφιδοκάμπου.

6) Το αριθμ. Υ2/1275/95 και σχ.Υ2/1167/95 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας που συνοδεύεται με το φύλλο παρατηρήσεων από 6.6.95.

7) Το από 20.7.95 πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής που γνωμοδοτεί για τον χαρακτηρισμό του αποδέκτη των αστικών λυμάτων των Δήμων Ανδραβίδας, Λεχαινών και κοινοτήτων Τραγανού - Σταφιδοκάμπου, αποφασίζουμε:

Επιτρέπουμε την διάθεση των επεξεργασμένων αστικών λυμάτων (μετά τον βιολογικό καθαρισμό) των Δήμων Ανδραβίδας Λεχαινών και κοινοτήτων Τραγανού, Σταφιδοκάμπου και μελλοντικά γειτονικών οικισμών που ανήκουν στους εν λόγω Δήμους και κοινότητες όπου συνολικά εκτιμάται ότι ο αριθμός των κατοίκων που θα εξυπηρετεί ο βιολογικός καθαρισμός θα φθάνει τους 12.340 (άτομα) κατοίκους, με υποθαλάσσιο αγωγό στην θαλάσσια περιοχή δίπλα στην τάφρο «Μέλισσος» και στον ευρύτερο θαλάσσιο χώρο του Κυλλήνιου κόλπου, το μήκος του οποίου θα καθορίζεται στην εγκεκριμένη μελέτη.

Οι εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού θα ανεγερθούν σε γήπεδο ιδιοκτησίας του Δήμου πλησίον της τάφρου «Μέλισσος και σε απόσταση 2,5 περίπου χιλιόμετρα από τα Λεχαινά.

Η ανωτέρα τάξη χρήσεως των υδάτων της θάλασσας θα είναι κατάλληλα για κολύμβηση και αλιεία και θα πληρούν τις παραμέτρους όπως περιέχονται στον πίνακα και παράρτημα Β του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κ.Α. καθώς και στο παράρτημα ΙΙ της 46399/1352/3.7.86 Υπουργικές Αποφάσεις και οδηγίες της Ε.Ο.Κ. για την ποιότητα των Επιφανειακών υδάτων.

Φωτοαντίγραφα των ανωτέρω παραμέτρων επισυνάπτουμε στο παρόν πρακτικό.

Πέρα των ανωτέρω αναφερομένων ορίων μπορεί η αρμόδια Υπηρεσία - Τμήμα Υγείας να επιβάλλει στο μέλλον κατά περίπτωση τη λήψη κάθε συμπληρωματικού ή αυστηρότερου όρου.

Μετά τις μελέτες να συνυποβληθεί κανονισμός με οδηγίες για την καλή λειτουργία, τον έλεγχο και την συντήρηση των έργων επεξεργασίας των λυμάτων αποβλήτων που θα κατασκευαστούν και θα προβλέπονται τα απαιτούμενα μέτρα προς αντιμετώπιση ζημιών και εκτάκτων αναγκών.

Επίσης να προβλεφθεί κατασκευή φρεατίου δειγματοληψίας αποβλήτων - λυμάτων.

Οι Δήμοι Ανδραβίδας, Λεχαινών και οι κοινότητες Τραγανού και Σταφιδοκάμπου, οφείλουν να τηρούν βιβλίο παρακολουθήσεως της ποιότητας τόσο των επεξεργασμένων λυμάτων όσο και της ποιότητας των νερών του αποδέκτη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πύργος, 26 Σεπτεμβρίου 1995

Ο Νομάρχης
ΘΑΝΑΣΗΣ ΡΑΛΛΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ (1) (2)

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ	Επιθυμητό Όριο	Ανώτατο επιτρεπόμενο όριο
	1	2
Σύνολο κολοβακτηριοειδών, /100ml	500	10.000
Κολοβακτηρίδια, /100ml	100	500
Εντερόκκοκοι, /100ml	100	–
Σαλμονέλλες, /1000ml	–	0
Εντεροϊοί, PFU/10 λίτρα	–	0
pH μονάδες	–	6,6 - 8,5 (ο)
Χρώμα	–	όχι ασυνήθιστη μεταβολή χρώματος, (ο)
Ορυκτά Έλαια, mg/1	0,3	Χωρίς ορατή μεμβράνη στην επιφάνεια του νερού και χωρίς οσμή
Επιφανειακά ενεργές ουσίες που αντιδρούν με κυανούν του μεθυλίου, mg/1 LAS	0,3	Αφρός που δεν διαρκεί
Φαινόλες/δείκτης φαινόλης) mg/1 C_6H_5OH	0,005	0,05
Διαφάνεια, m	5	2(ο)
Διαλυμένη οξυγόνο, % της συγκέντρωσης κορεσμού O_2	80-120	
Πισσώδη κατάλοιπα και επιπλέοντα υλικά	απουσία	

Μπορεί να γίνει παρέκκλιση λόγω εξαιρετικών καιρικών ή γεωγραφιθηκών.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΟΣΤΡΑΚΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΧΙΝΟΔΕΡΜΩΝ, ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΨΑΡΙΩΝ,*

(Συνημμένο στο Α5/950/16.4.84 έγγραφο)

α/α	Παράμετροι	Ανώτατο επιτρεπόμενο όριο
1.	PH	5-9,5
2.	Θερμοκρασία 0°C	<30
3.	Διαλυμένο οξυγόνο mg/2	≥3
4.	Διαφάνεια m	≥2
5.	Χρώμα	Να μην έχει σημαντική αλλοίωση
6.	Οσμές	Άνευ δυσαρέστου οσμής
7.	Χονδρά στερεά	Άνευ
8.	Αφροί	Άνευ
9.	Πετρελαϊκοί υδρογονάνθρακες	Άνευ
10.	Τοξικές ουσίες	Σε συγκεντρώσεις που να μη μπορούν μεμονωμένα ή σε συνδυασμό να κάνουν τα νερά ακατάλληλα για τις προβλεπόμενες χρήσεις ή την επιβίωση ψαριών

Σημείωση*

Οι παράμετροι 3, 7, 10 υπάρχουν και στην Υγειον. Διάταξη Ε1β/221/65, όπως τροποποιήθηκε (άρθρο 4, παρ. 2.4).

Οι υπόλοιπες παράμετροι χρησιμοποιούνται ενδεικτικά, με βάση τη μέχρι σήμερα εμπειρία μας, την υπάρχουσα διεθνή βιβλιογραφία κτλ. και γι' αυτό έχουν ληφθεί σαν επιτρεπόμενα όρια.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΕΩΣ

	ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ	Επιθυμηταί τιμαί	Ανώταται επιτρεπόμεναι τιμαί
1	Σύνολον κολοβακτηριοειδών /100ml	500	10.000
2	Κολοβακτηρίδια, /100ml	100	2.000
3	Εντερόκκοκοι, /100ml	100	-
4	Σαλμονέλλαι,/λίτρον	-	0
5	Εντεροϊοί, PFU/10 λίτρα	-	0
6	PH μονάδας		6,5-8,5
7	Χρώμα	-	όχι ασυνήθης μεταβολή χρώματος
8	Ορυκτά Έλαια, mg/1	≤0,3	Άνευ ορατής μεμβράνης επί της επιφανείας του ύδατος και άνευ οσμής
9	Επιφανειακώς Ενεργοί ουσίαι αντιδρώσαι με κυανούν του μεθυλίου, mg/1 LAS	≤0,3	Αφρός όστις δεν διαρκεί
10	Φαινόλαι (δείκτης φαινόλης) mg/1 C_6H_5OH	≤0,005	Άνευ ειδικής οσμής ≤0,05
11	Διαφάνεια m	10	5
12	Διαλελυμένον οξυγόνον, % κορεσμού O_2	80-120	-
13	Πισσώδη κατάλοιπα και επιπλέοντα υλικά	Άνευ	-

Αριθ. 35509/δις (4)

Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος CISPLAMIN

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Με την απόφαση με αρ. 35509, 35510, 35511, 35512/ 28.9.95 του ΕΟΦ χορηγήθηκε, βάσει των διατάξεων του αρθρ. 3 παρ. 1 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Α6/9392/ 91, η άδεια κυκλοφορίας στο φαρμακευτικό ιδοκ/σμα CISPLAMIN.

Μορφές: Ενέσιμο λυόφιλο για ενδοφλέβια έγχυση 10mg/ VIAL & 50mg/VIAL, ενέσιμο διάλυμα για έγχυση 10mg/20ml VIAL & 50MG/100ml VIAL.

Δικαιούχου: ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε.
Υπεύθυνου κυκλοφορίας: ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε.

Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 1995

Ο Πρόεδρος
ΓΕΡ. ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(5)

Στη Φ. 25339/1218/95/18.4.95 απόφαση τ. Υπουργού Εσωτερικών που αφορά πολιτογράφηση της αλλογενούς αλλοδαπής ΣΑΚΛΕΤΟΝ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ του ΡΙΤΣΑΡΝΤ συζ. ΝΙΖΜ ΧΑΜΠΟΥΣ και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 389/Β/10.5.1995 διορθώνεται κατά το μέρος που αφορά το όνομά της, από το εσφαλμένο «ΧΡΙΣΤΙΝΑ» στο ορθό «ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΙΡΗ» και το όνομα του πατέρα της από το εσφαλμένο «ΡΙΤΣΑΡΝΤ» στο ορθό «ΡΙΤΣΑΡΝΤ ΤΖΩΝ».

(Από το Υπ. Εσωτερικών, Δημ. Δ/σης και Αποκ/σης)

(6)

Στη Φ 23324/606/29.3.1995 απόφαση τ. Υπ. Εσωτερικών διορθώνεται η Υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στο 260/6.4.1995 (τεύχος Β') ως προς τα ονοματεπωνυμικά στοιχεία από τα λανθασμένα «ΝΤΑΝΟΝ (ΜΑΟΥΡΙΤΣΙΟ) ΜΟΣΕ του ΙΩΣΗΦ» στα ορθά «ΔΑΝΟΝ ΜΩΫΣΗΣ του ΙΩΣΗΦ».

(Από το Υπ. Εσωτερικών, Δημ. Δ/σης και Αποκ/σης)

(7)

Στην Υ4α/7176/95 κοινή απόφαση Υπουργών Οικ/κών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοιν. Ασφαλίσεων με θέμα: «Μετατροπή μιας (1) κενής θέσης ειδικευόμενου γιατρού ειδικότητας Μικροβιολογίας, σε μία (1) θέση ειδικευόμενου γιατρού ειδικότητας Γναθοχειρουργικής στο Περ/κό Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσ/μείο Ηρακλείου», που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 783/Β/95, γίνεται η παρακάτω διόρθωση:

«Στο θέμα της προαναφερόμενης Απόφασης και στο κείμενο αυτής μετα τη λέξη αποφασίζουμε, όπου αναφέρεται η λέξη «ειδικευμένου» αντικαθίσταται με την ορθή «ειδικευομένου».

(Από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας)

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Εκδίδει την ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ από το 1833

Διεύθυνση	:	Καποδιστρίου 34
Ταχ. Κώδικας	:	104 32
TELEX	:	22.3211 YPET GR
FAX	:	5234312

Οι Υπηρεσίες του **ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ** λειτουργούν καθημερινά από **8.00'** έως **13.00'**

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

* Πώληση ΦΕΚ όλων των Τευχών Σολωμού 51 τηλ.: 52.39.762
* ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: Σολωμού 51 τηλ.: 52.48.188
* Για φωτοαντίγραφα παλαιών τευχών στην οδό Σολωμού 51 τηλ.: 52.48.141
* Τμήμα πληροφόρησης: Για τα δημοσιεύματα των ΦΕΚ Σολωμού 51 τηλ.: 52.25.713 – 52.49.547

* Οδηγίες για δημοσιεύματα Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.48.785

  Πληροφορίες για δημοσιεύματα Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.25.761

* Αποστολή ΦΕΚ στην επαρχία με καταβολή της αξίας του δια μέσου Δημοσίου Ταμείου Για πληροφορίες: τηλ.: 52.48.320

Τιμές κατά τεύχος της ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ:

Κάθε τεύχος μέχρι 8 σελίδες δρχ. 100. Από 9 σελίδες μέχρι 16 δρχ. 150, από 17 έως 24 δρχ. 200

Από 25 σελίδες και πάνω η τιμή πώλησης κάθε φύλλου (8σέλιδου ή μέρους αυτού) αυξάνεται κατά 50 δρχ.

Μπορείτε να γίνετε συνδρομητής για όποιο τεύχος θέλετε. Θα σας αποστέλλεται με το Ταχυδρομείο.

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δημόσιο Ταμείο 2531			Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δημόσιο Ταμείο 3512	
Η ετήσια συνδρομή είναι:			Ποσοστό 5% υπέρ του Ταμείου Αλληλοβοηθείας του Προσωπικού (ΤΑΠΕΤ)	
α) Για το Τεύχος Α'	Δρχ.	20.000	Δρχ.	1.000
β) » » » Β'	»	40.000	»	2.000
γ) » » » Γ'	»	10.000	»	500
δ) » » » Δ'	»	40.000	»	2.000
ε) » » » Αναπτυξιακών Πράξεων	»	25.000	»	1.250
στ) » » » Ν.Π.Δ.Δ.	»	10.000	»	500
ζ) » » » ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	»	5.000	»	250
η) » » » Δελτ. Εμπ.& Βιομ. Ιδ.	»	10.000	»	500
θ) » » » Αν. Ειδικού Δικαστηρίου	»	3.000	»	150
ι) » » » Α.Ε. & Ε.Π.Ε.	»	210.000	»	10.500
ια) Για όλα τα Τεύχη εκτός ΤΑΕ-ΕΠΕ	»	110.000	»	5.500

Πληροφορίες: τηλ. 52.48.320

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ